

O B E C V I N I Č N É

Obecné zastupiteľstvo vo Viničnom v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., zákona NR SR č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a v zmysle schváleného Územného plánu obce Viničné v y d á v a t o

Všeobecne záväzné nariadenie obce Viničné

č. 5/2009

o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd

čl. 1

ÚVODNÉ USTANOVENIE

- (1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľností (fyzické a právnické osoby) na území obce pri výstavbe kanalizačných prípojok, vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a pri nakladaní s vodou z povrchového odtoku. Ďalej ustanovuje práva vlastníka verejnej kanalizácie spoplatňovať odvedenie a spracovanie odpadových vôd (stočné) v čističke odpadových vôd (ČOV).

čl. 2

ZÁKLADNÉ POJMY

- (1) **Verejnou kanalizáciou** alebo jej súčasťou sa rozumie prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd. Súčasťou verejnej kanalizácie je aj prírodné potrubie a zariadenia na tomto potrubí, ktoré je umiestnené pod verejnou komunikáciou a chodníkom, vyúsťuje do hlavného potrubia a bolo vybudované na náklady vlastníka verejnej kanalizácie.
- (2) Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú:
 - a) kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd,
 - b) samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení,
 - c) dažďové vpusty a ich prípojky,
 - d) kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a verejných plôch – dažďové,
 - e) záchytné priekopy,
 - f) domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,

- g) kanalizačné prečerpávacie stanice umiestnené na nehnuteľnostiach pripojených na verejnú kanalizáciu vybudované pre skupiny objektov, ktoré na odvádzanie odpadových vôd vyžadujú výstavbu vlastnej stokovej siete, prípadne vybudované pre jednotlivé nehnuteľnosti,
- h) kanalizačné prípojky.
- (3) **Vlastníkom verejnej kanalizácie** a čističky odpadových vôd na území obce je Obecný úrad Viničné. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd na území obce je Obecný úrad Viničné alebo ním poverená organizácia, ktorá má oprávnenie prevádzkovať verejnú kanalizáciu v zmysle zákona.
- (4) **Kanalizačná prípojka** je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie (hlavného alebo vedľajšieho potrubia). Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu.
- (5) **Vlastníkom kanalizačnej prípojky** je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.
- (6) **Odpadovou (splaškovou) vodou** sa rozumie voda obsahujúca rôzny podiel odpadových vôd z domácnosti, zariadení, služieb a objektov sociálnej vybavenosti. Za odpadovú vodu sa nepovažuje voda obsahujúca ropné, toxické, chemické, masné a iné nebezpečné látky a nečistoty, ktoré môže ohroziť biologický proces čistenia odpadovej vody a poškodzovať životné prostredie.
- (7) **Producentom odpadových vôd** vypúšťaných do verejnej kanalizácie je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie. Za producenta sa týmto nariadením považuje aj fyzická a právnická osoba, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd, avšak odvádza odpadovú vodu do verejnej kanalizácie.
- (8) **Voda z povrchového odtoku (dažd'ová voda)** je voda z atmosférických zrážok, dopadajúca na pozemok a stavby nachádzajúce sa na tomto pozemku.

čl. 3 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

- (1) Vybudovanie kanalizačnej prípojky a napojenie na verejnú kanalizáciu je možné vykonať len s písomným súhlasom vlastníka verejnej kanalizácie na základe písomnej žiadosti majiteľa prípojky. V žiadosti majiteľ prípojky uvedie:
- meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
 - adresu stavby a parcelné číslo nehnuteľnosti, ktorá bude na verejnú kanalizáciu napojená,
 - dátum realizácie výkopových prác a napojenia kanalizácie,
 - situačný náčrt napojenia.
- (2) Miesto pripojenia kanalizačnej prípojky, umiestnenie meradla na kanalizačnej prípojke alebo umiestnenie revíznej kanalizačnej šachty na kanalizačnej prípojke určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie po dohode s majiteľom prípojky.
- (3) Pri výstavbe verejnej kanalizácie sú na potrubí umiestnené odbočky pre napojenie prípojky. Umiestnenie odbočiek sa volí po dohode s majiteľmi príľahlých nehnuteľností,

pričom na jednu odbočku sa napájajú **minimálne dve** susediace nehnuteľností a odbočka je umiestnená na rozhraní susediacich nehnuteľností. V prípade sporu majiteľov susediacich nehnuteľností o umiestnenie odbočky rozhodne o umiestnení vlastníka verejnej kanalizácie.

- (4) V prípade požiadavky na samostatnú odbočku len pre jednu nehnuteľnosť je materiál (kanalizačná odbočka) a osadenie odbočky hrazené v plnej výške vlastníkom prípojky.
- (5) Ak nie je na kanalizačnom potrubí počas výstavby osadená odbočka, napojenie prípojky sa vykoná vyvítaním otvoru do potrubia a osadením špeciálnej spojky typu WAVIN s gumovou manžetou. Zásah do verejnej kanalizácie môže vykonať len oprávnená osoba so súhlasom vlastníka verejnej kanalizácie.
- (6) Spôsob napojenia prípojky musí byť vykonaný tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znefunkčneniu verejnej kanalizácie. Za škody spôsobené poškodením alebo znefunkčnením verejnej kanalizácie pri budovaní prípojky zodpovedá majiteľ prípojky.
- (7) Majiteľ prípojky musí pred zasypaním prípojky prizvať pracovníka prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, ktorý vykoná **kontrolu napojenia prípojky**. Miesto zaústenia prípojky do verejnej kanalizácie musí byť obsypané jemnou prehodenou zeminou, resp. pieskom.
- (8) Odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie môže majiteľ nehnuteľnosti alebo producent len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a vlastníkom verejnej kanalizácie, pričom zmluva musí byť uzatvorená do 3 pracovných dní od vybudovania, resp. sprevádzkovania prípojky.
- (9) Pri postupnom budovaní verejnej kanalizácie je vlastníkom nehnuteľnosti povinný vybudovať kanalizačnú prípojku a odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie **do 12 mesiacov** od sprevádzkovania predmetnej časti verejnej kanalizácie.

čl. 4

POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ VLASNÍKA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY

- (1) Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný:
 - a) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo k zmenšeniu prietokového profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená,
 - b) zabezpečiť opravy a údržby kanalizačnej prípojky na vlastné náklady,
 - c) odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v prípade, ak nedodrží technické podmienky.
- (2) Za vypúšťané odpadové vody a ich kvalitu zodpovedá producent odpadových vôd.
- (3) V prípade vypustenia ropných, toxických, chemických, mastných a iných nebezpečných látok do verejnej kanalizácie je producent alebo ten, kto túto skutočnosť zistil, povinný bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie vznik havárie a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.

čl. 5

ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOVÝCH VÔD ZO ŽÚMP

- (1) V miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia sa odpadové vody odvádzajú do žúmp, vybudovaných v zmysle stavebného povolenia.
- (2) Zneškodnenie odpadových vôd sa v takom prípade zabezpečuje vyčerpaním a odvozom odpadových vôd fekálnym vozidlom a ich vypustením do verejnej kanalizácie na určenom mieste.
- (3) Vytiahnutie a odvoz odpadových vôd zabezpečuje prevádzkovateľ verejnej kanalizácie so zmluvným partnerom na základe telefonickkej, písomnej alebo ústnej objednávky producenta, ktorá musí byť doručená 3-5 dní pred požadovaným odvozom.
- (4) Po uhradení poplatku za likvidáciu odpadových vôd (stočné) a nákladov spojených s vytiahnutím a odvozom odpadových vôd vydá prevádzkovateľ verejnej kanalizácie producentovi odpadových vôd potvrdenie o ich zneškodnení.
- (5) Zmluvný partner zodpovedá za bezpečné zlikvidovanie odpadových vôd vypustením do verejnej kanalizácie na dohodnutom mieste.
- (6) Producent odpadových vôd, ktorý nie je pripojený na verejnú kanalizáciu musí na požiadanie prevádzkovateľa alebo kontrolných úradov preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd.

čl. 6

CENA, ÚČTOVANIE A ÚHRADA STOČNÉHO

- (1) Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových vôd prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie stočné. Výška stočného za 1 m³ odpadovej vody je stanovená
 - **pre fyzické osoby (domácnosť, byt, základná škola, materská škola): 0,60 €**
 - **pre právnické osoby (budovy slúžiace na podnikanie): 0,90 €**
- (2) Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu len z verejného vodovodu, sa vypočíta vynásobením nameraného množstva (m³) spotrebovanej vody a ceny za 1 m³. Údaje o množstve spotrebovanej vody poskytuje prevádzkovateľovi Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. na základe odpočtu meracích zariadení na vodovodnej prípojke.
- (3) Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu z viacerých zdrojov (verejný vodovod a studňa) sa vypočíta vynásobením predpokladaného množstva (m³) spotrebovanej vody a ceny za 1 m³. Údaje o predpokladanom množstve spotrebovanej vody sa získajú zo smerných čísiel spotreby vody na jednu osobu z úpravy č.477/99-810 Ministerstva pôdohospodárstva SR (Vestník MP SR, ročník XXXII, čiastka 5 z 29. februára 2000), podľa typu zariadenia, v ktorom sa odpadová voda produkuje. Množstvo vody je závislé na vybavení bytu a stanovuje sa:
 - a) byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom – 135 l/osoba a deň
 - b) ostatné byty pripojené na vodovod vrátane bytov so sprchovacím kútom – 100 l/osoba a deň.
- (4) Producenti odpadových vôd v miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia, s prihladením na náklady spojené s vytiahnutím a odvozom odpadových vôd do verejnej kanalizácie, stočné neuhrádzajú.
- (5) Vyúčtovanie stočného sa vykonáva jedenkrát do roka. V prípade zmeny stočného sa vyúčtovanie vykoná ku dňu zmeny stočného.

- (6) Stočné sa uhrádza v hotovosti v pokladni prevádzkovateľa, poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu v peňažnom ústave v prospech prevádzkovateľa.

čl. 7

PREVÁDZKA VEREJNEJ KANALIZÁCIE

- (1) Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejnej kanalizácie, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd, zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky.

čl. 8

OCHRANA VEREJNEJ KANALIZÁCIE

- (1) K bezprostrednej ochrane verejnej kanalizácie pred poškodením a na zabezpečenie jej prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásma ochrany verejnej kanalizácie (ďalej len „pásma ochrany“), ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti verejnej kanalizácie.
- (2) Pásma ochrany sa vymedzuje vodorovnou vzdialenosťou 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany verejnej kanalizácie.
- (3) V pásme ochrany je zakázané:
- a) vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 - b) vysádzať trvalé porasty,
 - c) umiestňovať skládky,
 - d) vykonávať terénne úpravy.

čl. 9

VODA Z POVRCHOVÉHO ODTOKU – DAŽĎOVÁ VODA

- (1) Voda z povrchového odtoku (dažďová voda), dopadajúca na strechu stavebných objektov alebo ich časti, ako aj voda dopadajúca na pozemok musí byť odvedená do podzemného alebo povrchového odvodňovacieho kanála, nachádzajúceho sa v blízkosti pozemku, pomocou vpustov alebo odvodňovacieho potrubia.
- (2) V prípade, ak sa v blízkosti pozemku nenachádza odvodňovací kanál alebo technické parametre kanála neumožňujú odvieť vodu do odvodňovacieho kanála, voda z povrchového odtoku musí byť zvedená do terénu v rámci pozemku majiteľa. Na pozemku sa pre tieto účely vybuduje trativod, resp. vsakovacie objekty.
- (3) Náklady spojené s odvedením dažďovej vody z povrchového odtoku alebo vybudovaním trativodu hradí majiteľ nehnuteľnosti, na ktorú zrážky spadnú.
- (4) Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu príľahlých nehnuteľností vplyvom nevhodného umiestnenia trativodu.
- (5) Odvádzanie dažďovú vodu z povrchového odtoku na chodníky a miestne komunikácie je zakázané.

(6) **Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odvodu do verejnej kanalizácie je zakázané.**

čl. 10 PRIESTUPKY, SANKCIE A POKUTY

- (1) Priestupku voči tomuto nariadeniu sa dopúšťa ten, kto:
- a) vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,
 - b) produkuje odpadové vody a nevybuduje prípojku, resp. nepripojí nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu do 12 mesiacov od sprevádzkovania verejnej kanalizácie v mieste nehnuteľnosti alebo nevybuduje kanalizačnú prípojku pre nový stavebný objekt pred jeho kolaudáciou,
 - c) nesplní technické podmienky kanalizačnej prípojky týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a nevykoná úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejnej kanalizácie, neprizve pracovníka prevádzkovateľa verejnej kanalizácie na kontrolu prípojky pred zasypaním,
 - d) neuzatvorí zmluvu o pripojení a likvidácii odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie,
 - e) nevie písomne preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd, produkujúcich na svojom pozemku, ak v mieste producenta nie je vybudovaná verejná kanalizácia,
 - f) vypúšťa do verejnej kanalizácie iné ako odpadové vody definované v čl. II, ods. 6 tohto nariadenia a spôsobí haváriu biologického čistenia odpadových vôd,
 - g) odvedie vody z povrchového odtoku (dažďové vody) do verejnej kanalizácie,
 - h) ten, kto vhadzuje alebo vysypáva do verejnej kanalizácie predmety, ktoré môžu ohroziť funkciu verejnej kanalizácie alebo poškodiť proces biologického čistenia odpadových vôd,
 - i) neoprávnené vstupuje na pozemok a do objektov ČOV,
 - j) úmyselne poškodzuje alebo odcudzuje zariadenia a predmety slúžiace na bezpečný a bezporuchový chod verejnej kanalizácie a ČOV,
 - k) neumožní vstup prevádzkovateľovi alebo ním poverenej osobe na pozemok za účelom kontroly kanalizačnej prípojky a verejnej kanalizácie.
- (2) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena a) až c) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta **166,00 €**.
- (3) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena d) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta **332,00 €** za neuzatvorenie zmluvy a požadovaná úhrada stočného za obdobie od sprevádzkovania verejnej kanalizácie v mieste nehnuteľnosti po dobu uzatvorenia zmluvy.
- (4) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena e) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta **166,00 €**.
- (5) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena f) a h) bude fyzickej alebo právnickej osobe uložená pokuta **664,00 €** v prípade poškodenia biologického procesu čistenia odpadových vôd bude od producenta vymáhaná plná výška nákladov spojená s odstraňovaním havárie a opätovným obnovením prevádzky ČOV.
- (6) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena g) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta **332,00 €**

- (7) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena i) a j) bude fyzickej alebo právnickej osobe uložená pokuta **33,00 €** vrátane náhrady spôsobenej škody.
- (8) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena k) bude vlastníčkovi nehnuteľnosti uložená pokuta **100,00 €**
- (9) Pri uhradení stočného po dni splatnosti si prevádzkovateľ verejnej kanalizácie bude uplatňovať sankcie vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

čl. 11

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2010.
- (2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Viničnom dňa 15.12.2009.
- (3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Viničnom.

Štefan Lenghart
starosta obce